



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «25» августа 2022 г. учётный № проверки 52220061000201031577



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Нижегородской области**

603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д.6, тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru  
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д.6, тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru  
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Н. Новгород**

603107, г. Н. Новгорода ул. Маршала Голованова, 21, 466-62-61 факс 466-62-61 (код- 8310) e-mail: ondpr-priokskiy@nnov.52.mchs.gov.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 92/3/37**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо, третья цифра  
порядковый номер журнала учета выданных предписаний)

вручается: государственному бюджетному учреждению

«Нижегородский областной реабилитационный центр для инвалидов»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Н.  
Новгорода по пожарному надзору Крайнова А.В от «25» августа 2022 г. № 92 (КНМ  
52220061000201031577 от 25.08.2022г.) в период с 11 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «01»  
сентября 2022 г. и в период с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «14» сентября 2022 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме плановой выездной проверки  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

директор ГБУ «НОРЦИ» Куртин А.Н.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п                   | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                             | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены                                                                                                          | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Общие требования</b> |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                      |
| 1.                      | В связи с изменениями функционального назначения и объемно планировочных решений, в отношении объекта не разработана проектная документация на здания, сооружения, строительные конструкции, | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 6.1, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент); ст. 5, ст. 8, ст. 15, ст. 17 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и | 01.06.2023 г.                                                           |                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|    | оборудование и строительные материалы содержащая пожарно-технические характеристики, включающая в себя раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»;                                                                                                                                                              | сооружений»; п. 26 постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; п. 16., 54., Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР в РФ); п. 4.2 СП 2.13130.2020) |               |  |
| 2. | В соответствии с предоставленной выпиской из реестра лицензий от 27.06.2022 г., допущена эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, части здания, а также помещений, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности. | п. 16(о) ППР в РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.06.2023 г. |  |
| 3. | К объекту класса функциональной пожарной опасности Ф. 1.1. (здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, престарелых и инвалидов) не выполнен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон с обеспечением расстояния от края подъездов к стенам зданиям 5-8 м и ширины проездов не менее 3,5 м.     | ст. 1, ст. 4, ст.6, ст. 90 Технического регламента; п. 8.1, п. 8.6, п. 8.8, п. 8.13 СП 4.13130.2013                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.06.2023 г. |  |
| 4. | Не обеспечено электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей от трех независимых взаимно резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять автономные электрогенераторы.                                         | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст.82 Технического регламента; разд. 6 прим.2; СП 10.13130.2020; п.54 ППР в РФ                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.06.2023 г. |  |
| 5. | Выходы из помещений с пребыванием МГН расположены на расстоянии более 15 м., от выхода в лестничную клетку. Отсутствуют проектные решения для обеспечения безопасности МГН.                                                                                                                                                             | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента; п. 5.3.10., 9.1.1., СП 1.13130.2020                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.06.2023 г. |  |
| 6. | В виду того что наружная открытая лестница не может рассматриваться в качестве эвакуационной, все этажи здания не обеспечены вторым эвакуационным выходом, эвакуация из помещений с пребыванием маломобильных групп населения (далее – МГН) не обеспечена не менее чем в двух направлениях.                                             | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента; п. 5.3.9., СП 1.13130.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.06.2023 г. |  |
| 7. | Допущено размещение на путях                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | п. 27 «б» ППР в РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.06.2023 г. |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |               |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|     | эвакуации (вестибюли на этажах) различных материалов, изделий и других предметов.                                                                                                                                                                                      | »                                                                                                                                                                                                             |               |  |
| 8.  | На здании отсутствуют указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) расстояний до пожарных гидрантов, а также по направлений движения к ним. | часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 62 Технического регламента; п.8.6 СП 8.13130.2009                                                                                                              | 01.06.2023 г. |  |
| 9.  | Смонтированные на объекте защиты системы противопожарной защиты (АПС), в результате проведения работ по замене, частично находятся в неисправном состоянии.                                                                                                            | ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 83 Технического регламента; ст. 54 Технического регламента; п. 54, п. 55, ППР в РФ                                                                                            | 01.06.2023 г. |  |
| 10. | Ширина части эвакуационных выходов с этажей на наружную металлическую лестницу, выполнена менее 1,2 м., (по факту ширина выхода наружу в свету составляет 0,6 м.), а также ширина выходов с этажей на лестничную клетку выполнена менее 1,2 м.,                        | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Технического регламента; п. 4.2.5, 4.2.19., п. 4.2.20, п. 4.4.1, п. 7.7.3 СП 1.13130.2020                                                                                 | 01.06.2023 г. |  |
| 11. | В лестничной клетке допущена открытая прокладка кабеля для электроснабжения помещений объекта, не относящаяся к электрической проводке предназначенной для освещения данной лестничной клетки.                                                                         | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Технического регламента; п. 4.4.9., СП 1.13130.2020                                                                                                                       | 01.06.2023 г. |  |
| 12. | Не обеспечено наличие на дверях архивов и складских обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".               | п. 12 ППР в РФ                                                                                                                                                                                                | 01.06.2023 г. |  |
| 13. | Ширина горизонтальных участков пути эвакуации в коридорах на этажах составляет менее 1,2 м., (по факту 0,8 м.).                                                                                                                                                        | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Технического регламента; п. 4.3.3., 5.1.2., СП 1.13130.2020                                                                                                               | 01.06.2023 г. |  |
| 14. | Ряд помещений здания не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации (кабинеты директора, № 416, 415., 411, 410, 412, 409, 207, помещение стационара, помещение-физио, помещение хранения мед.отходов)                                                    | ст. 1, ст. 4 ст. 4, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.4., 4.5., 4.8., 4.9 таблица 3 СП 486.1311500.2020; | 01.06.2023 г. |  |
| 15. | В общей лестничной клетке не обеспечена высота ограждения не менее 1,2м.                                                                                                                                                                                               | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента; п.4.4.2, 5.3.17 СП 1.13130.2020                                                                                                                          | 01.06.2023 г. |  |
| 16. | Не проведено расчетное определение безопасной эвакуации из здания либо в зоны безопасности (в том числе для маломобильных групп населения).                                                                                                                            | ст. 1 ст. 4, ст. 6, ст. 53 Технического регламента; 5.2.27, СП 59.13330.2012, п.120 ППР в РФ                                                                                                                  | 01.06.2023 г. |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |               |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 17.           | Не представлены сведения о примененных кабельных изделиях для электроснабжения здания, в том числе: для систем противопожарной защиты (в том числе слаботочных), для видеонаблюдения, телефонной связи, интернета и т.д. (сертификаты соответствия, акты выполненных работ). Кабельные изделия применяемые для электроснабжения здания (в том числе проложенных в лестничной клетке) не отвечают требованиям по распространению горения, дымо- и газо выделениям и токсичности продуктов горения (маркировки - LSLTx), для кабелей применяемых в системах противопожарной защиты не обеспечено применение продукции с маркировкой – FRLSLTx. | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 82 Технического регламента; ГОСТ 31565-2012; п.54 ППР в РФ                                                                                                                  | 01.06.2023 г. |  |
| 18.           | На выходе на наружную металлическую лестницу допущено выполнение порога высотой более 1,4 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента; п. 9.3.8., СП 1.13130.2020                                                                                                                              | 01.06.2023 г. |  |
| 19.           | На наружной открытой лестнице, используемой в качестве второго эвакуационного выхода с этажей здания не обеспечена высота ограждения не менее 1,2м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента; п.4.4.7. СП 1.13130.2020                                                                                                                                | 01.06.2023 г. |  |
| 20.           | Ширина марша единственной лестничной клетки выполнена менее 1.35 м. (по факту 1.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента; п. 4.4.1., СП 1.13130.2020                                                                                                                              | 01.06.2023 г. |  |
| 21.           | В зданиях этажностью более четырех не предусмотрено устройство незадымляемой лестничной клетки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента; п. 5.3.4., 4.4.18. СП 1.13130.2020                                                                                                                      | 01.06.2023 г. |  |
| 22.           | В соответствии с классом функционального назначения Ф 1.1, объект не оборудован системой автоматического пожаротушения (АУПТ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | т. 1, ст. 4 ст. 4, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.4., 4.5., 4.8., 4.9 таблица 1 СП 486.1311500.2020; | 01.06.2023 г. |  |
| 23.           | Не выполнено аварийное эвакуационное освещение в коридорах и на этажах здания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | т. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента 4.3.12 СП 1.13130.2020, п.7.6 СП 52.13130.2016, п.37 ППР в РФ                                                                                             | 01.06.2023 г. |  |
| 24.           | Допущена посадка крупногабаритных деревьев, исключаяющих или ограничивающих доступ пожарных подразделений в этажи здания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | п.71 ППР в РФ                                                                                                                                                                                                | 01.06.2023 г. |  |
| <b>5 этаж</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |               |  |
| 25.           | Отделка пола и стен выполнена декоративно-отделочными материалами с неустановленными показателями по пожарной опасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чт. 1, ст. 4 ст. 4, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, ч.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;                                                    | 01.06.2023 г. |  |
| 26.           | Дверь, выходящая на лестничную клетку, в максимально открытом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента 4.4.2. СП 1.13130.2020                                                                                                                                   | 01.06.2023 г. |  |

|               |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |               |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|               | положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки.                                                                                |                                                                                                                   |               |  |
| 27.           | Светильник эвакуационного аварийного освещения находится в неисправном состоянии при прекращении электропитания рабочего освещения.      | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента 4.3.12 СП 1.13130.2020, п.7.6 СП 52.13130.2016, п.37 ППР в РФ | 01.06.2023 г. |  |
| <b>4 этаж</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |               |  |
| 28.           | Дверь, выходящая на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки.                  | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента 4.4.2. СП 1.13130.2020                                        | 01.06.2023 г. |  |
| 29.           | Допущена установка двери и хранения различных материалов между секциями на этаже, препятствующей свободной эвакуации людей из здания.    | п.16»ж» ППР в РФ                                                                                                  | 01.06.2023 г. |  |
| <b>3 этаж</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |               |  |
| 30.           | Дверь, выходящая на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки.                  | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента 4.4.2. СП 1.13130.2020                                        | 01.06.2023 г. |  |
| 31.           | Допущен перепад высоты пола на путях эвакуации менее 45 см, не выполнена лестница с числом ступеней 3 или пандус с уклоном не более 1:6. | ст. 1, ст. 4, ст. 6, статьи 53,89 ФЗ-123 от 22.07.2008 г., СП 1.13130.2009 п.4.3.5.                               | 01.06.2023 г. |  |
| 32.           | Допущено возведение перегородки между секциями на этаже препятствующей свободной эвакуации людей из здания.                              | п.16 «ж» ППР в РФ                                                                                                 | 01.06.2023 г. |  |
| <b>2 этаж</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |               |  |
| 33.           | Ширина лестничной площадки менее ширины лестничного марша.                                                                               | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента 4.4.2. СП 1.13130.2020                                        | 01.06.2023 г. |  |
| 34.           | Дверь, выходящая на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки.                  | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента 4.4.2. СП 1.13130.2020                                        | 01.06.2023 г. |  |
| <b>1 этаж</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |               |  |
| 35.           | Допущено хранение в лестничной клетке мебель, оборудование и другие горючие материалы;                                                   | п.16 «к» ППР в РФ                                                                                                 | 01.06.2023 г. |  |
| 36.           | В лестничной клетке перед выходом на улицу допущено выступающее оборудование из плоскости стен на высоте менее 2.2 м.                    | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента 4.4.9. СП 1.13130.2020                                        | 01.06.2023 г. |  |
| 37.           | Допущен перепад высоты пола на путях эвакуации менее 45 см, не выполнена лестница с числом ступеней 3 или пандус с уклоном не более 1:6. | ст. 1, ст. 4, ст. 6, статьи 53,89 ФЗ-123 от 22.07.2008 г., СП 1.13130.2009 п.4.3.5.                               | 01.06.2023 г. |  |
| 38.           | Допущено устройство комнаты дежурного из горючих материалов.                                                                             | п.23 «к» ППР в РФ                                                                                                 | 01.06.2023 г. |  |
| 39.           | Допущено размещение на путях                                                                                                             | п. 27 «б» ППР в РФ                                                                                                | 01.06.2023 г. |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |               |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|               | эвакуации различных материалов, изделий и других предметов.                                                                                                                                                                              |                                                                                   |               |  |
| <b>Подвал</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |               |  |
| 40.           | В помещениях допущена эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.                                                                                                 | п. 35 «в» ППР в РФ                                                                | 01.06.2023 г. |  |
| 41.           | Допущено неисправное состояние системы внутреннего противопожарного водопровода. (электрозадвижка находится в отключенном состоянии) Не представлены акты проверки системы на водоотдачу.                                                | п. 48 ППР в РФ                                                                    | 01.06.2023 г. |  |
| 42.           | Объединенная система внутреннего противопожарного водоснабжения (сети внутреннего противопожарного водопровода, идущие на пожарные краны в административном здании), выполнена из полимерных материалов, не имеющих пожарный сертификат. | ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Технического регламента г., п.14.3.1 СП 10.13130.2020 | 01.06.2023 г. |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБУ «НОРЦИ» Куртин А.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

« 14 » сентября 20 22 г.

Начальник отделения

ОНД и ПР по г. Н. Новгород Храмов А.И.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

« 14 » сентября 20 22 г.



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.